



**Mārupes novada pašvaldības
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SAIMĪTE"**

Rīgas iela 7, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Tālrunis 67914602 saimitespi@marupe.lv www.bernudarzssaimite.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

APSTIPRI

pirmsskolas izglīt

iestādes „Saimīte” vadī

I. Erdmane-Herm

Mārupes novadā, Babītes pag

2023. gada 20. septen

IEKŠĒJĀS UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI

2023. gada 20. septembrī

Nr.2023/

Izdoti saskaņā ar Mini

kabineta 2016.gada 15.

noteikumu Nr.238 "Ugunsdroši

noteikumi" 176. un 180.pur

Ministru kabineta 2023.g.

22.augusta noteikumu Nr.

"Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo droš
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"17.2.apakšpur

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Iekšējie noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības pirmsskolas izglītības iestādē "Saimīte" (turpmāk tekstā – Iestāde), kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā.

1.2. Iekšējie noteikumi attiecas uz visiem Iestādes darbiniekiem. Ar šiem noteikumiem pirmsskol izglītības iestādes darbinieki tiek iepazīstināti ievadinstruk tāžas gaitā, pēc tam periodiski vienu re gadā. Ievadinstruk tāžas un periodisko instruk tāžu fakts tiek dokumentēts tipveida «Ugunsdrošīb instruk tāžu uzskaites žurnālā».

1.3. Par ugunsdrošību Iestādes telpās atbild ar Iestādes rīkojumu noteikts darbinieks.

2. Darbinieku un izglītojamo pienākumi

2.1. Zināt un ievērot šajos iekšējos noteikumos noteiktās ugunsdrošības prasības ikdienas darbā.

2.2. Nepieļaut darbību, kas varētu izraisīt ugunsgrēku. Uzturēt kārtībā darba vietu, pēc darl beigām atvienot no elektriskā tīkla datortehnikas un sadzīves elektriskās ierīces (izņemot tā kurām saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju atslēgšana nav paredzēta).

2.3. Izmantot tikai tās datortehnikas un sadzīves elektriskās ierīces, kas ir lietošanas kārtīb ievērojot to lietošanas noteikumus.

- 2.4. ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši rīcības plānā noteiktajām prasībām.
- 2.5. Prot rīkoties ar ugunsdzēsības līdzekļiem un inventāru.
- 2.6. Ievērot izvietoto ugunsdrošības un darba aizsardzības drošības zīmju prasības.
- 2.7. Iestādes teritorijā kategoriski aizliegts smēķēt.

3. Ugunsdrošības prasības ēkās un to telpās

- 3.1. Darbinieku un izglītojamo evakuācijas plānu ugunsgrēka gadījumam izvieto redzamā vietā.
- 3.2. Evakuācijas ceļos aizliegts:
 - 3.2.1. novietot mēbeles, priekšmetus, kas samazina evakuācijas ceļa brīvo platumu sašaurina durvju izejas platumu;
 - 3.2.2. bojāt evakuācijas ceļu zīmes vai evakuācijas plānus;
 - 3.2.3. traucēt vai ietekmēt pašai izvēršanās mehānisma darbību
- 3.3. Iestādes telpās ir šādi iespējamie ugunsgrēka iespējamie riski:
 - 3.3.1. neuzmanīga rīcība ar uguni;
 - 3.3.2. īssavienojums elektroinstalācijā;
 - 3.3.3. elektrokabeļu aizdegšanās;
 - 3.3.4. aizdegšanās no sveces;
 - 3.3.5. tīša dedzināšana;
 - 3.3.6. zibens izlādes;
 - 3.3.7. smēķēšana.
- 3.4. Atbildīgais darbinieks iespējamā ugunsgrēka riska mazināšanai veic šādus pasākumus:
 - 3.4.1. ugunsdrošības instruktāža;
 - 3.4.2. kontrolē ugunsdzēsības līdzekļu atbilstību ugunsdrošības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

4. Uguns aizsardzības sistēma un ugunsdzēsības līdzekļi

- 4.1. Iestādē uzstādīta automātiskās ugunsdrošības signalizācija un ugunsgrēka trauksmes sistēma (turpmāk tekstā – trauksmes sistēma), kuras daudzfunkcionālā adrešu pults izvietotas Iestādes saimniecības vadītājas kabinetā. Pults nodrošina paaugstināta siltuma un dūmu koncentrācijai vietās atklāšanu ar adrešu signāldevējiem (izvietotiem grupu telpās un gaitenī). Trauksmes gadījumā nostrādā sirēnas (izvietotas grupu telpā, gaitenī), kas nodrošina trauksmes izziņošanu ar skaņas un gaismas signālu.
- 4.2. Iestādes darbinieki un izglītojamie ir apmācīti un informēti par trauksmes sistēmas kārtību rīcību, ja pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai trauksmes sistēmas bojājumu.
- 4.3. Ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsības aparāti) izvietoti redzamā un viegli pieejamā vietā, atrašanās vietas ir atzīmētas evakuācijas plānā.
- 4.4. Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas ekspluatāciju gatavā stāvoklī" prasībām.

5. Rīcība ugunsgrēka gadījumā un evakuācijas kārtība

- 5.1. Par ugunsgrēku nekavējoties ziņot ugunsdzēsības dienestam pa tālruni 01 vai 112:
 - 5.1.1. Darbiniekam, kurš ziņo par ugunsgrēku jānorāda:
 - ugunsgrēka izcelšanās vietas adrese;

- ugunsgrēka objektu (piem. Mārupes novads, PII "Saimīte"...);
 - vai ir cietušie, vai nepieciešama citu dienestu palīdzība;
 - jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs, pa kuru ir iespējams atzvanīt un saņemt papildus informāciju. **KLAUSULI PIRMAIS NOLIEK DISPEČERS!**
- 5.1.2. Par ugunsgrēku paziņot cilvēkiem, kuri atrodas ēkā.
 - 5.1.3. Organizēt cilvēku evakuāciju.
 - 5.1.4. Atslēgt elektroenerģiju.
 - 5.1.5. Uzsākt ugunsgrēka dzēšanu ar pirmās nepieciešamības ugunsgrēku dzēšanas līdzekļiem.
 - 5.1.6. Organizēt materiālo vērtību evakuāciju.
 - 5.1.7. Organizēt ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanu.
 - 5.1.8. Darbiniekam, kurš sagaida ugunsdzēsības dienestu jānorādīt:
 - 5.1.8.1. visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdens ņemšanas vietām;
 - 5.1.9.2. kur un kādā kārtībā atslēgt elektroenerģiju, ja to nav izdevies izdarīt ar spēkiem.

6. Teritorijas uzturēšana

- 6.1. No Iestādes teritorijas regulāri jāvēl atkritumi, jāpļauj zāle.
- 6.2. Visām caurbrauktuvēm, ceļiem, piebrauktuvēm vienmēr jābūt brīvām.
- 6.3. Aizliegts izliet toksiskus, uguns un sprādzienbīstamus produktus kanalizācijā (arī avārijas gadījumā).
- 6.4. Iestādes teritorijā aizliegts kurināt ugunsgrēkus, dedzināt nevajadzīgos atkritumus, pērnos (kūlu).
- 6.5. Teritorijā aizliegts uzkrāt taru, makulatūru u.tml., tā izvedama 1 reizi nedēļā.

7. Ēkas un telpu uzturēšana

- 7.1. Ēkā, telpās;
 - 7.1.1. Aizliegts aizkraut (ar mēbelēm un materiāliem) evakuācijas ceļus (izejas, gaitenī, kāpnēs u.c.).
 - 7.1.2. Visām durvīm evakuācijas ceļos jāveras uz āru.
 - 7.1.3. Evakuācijas ceļos sienas pārsegumu, grīdas aizliegts apšūt ar degtspējīgiem materiāliem.
 - 7.1.4. Darba vietās aizliegts turēt viegli uzliesmojošus šķīdumus un degtspējīgus šķīdumus.
 - 7.1.5. Evakuācijas ceļus un izejas jāapzīmē ar attiecīgajām norādēm u.c. zīmēm.
- 7.2. Ēkā aizliegts:
 - 7.2.1. Telpu uzkopšanai lietot viegli uzliesmojošus un degtspējīgus materiālus.
 - 7.2.2. Atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas un elektroierīces, izņemot tās, kuru ekspluatācijas instrukcijas to atļauj vai paredz.
 - 7.2.3. Atkausēt aizsalušus sildelementus ar lodlampām u.c., kurās tiek izmantota atklāta liesma bez rakstiskas atļaujas noformēšanas.
 - 7.2.4. Aizrestot logus telpās-kurās pastāvīgi atrodas cilvēki.
 - 7.2.5. Pildīt jebkurus darbus, kuru gaitā veidojas paaugstināta temperatūra, dzirksteles, liesmas bez to iepriekšējiem sagatavošanas pasākumiem.
 - 7.2.6. Ēkai jābūt apgādātai ar zibensnovedēju un pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem atbilstoši normām.

8. Metināšanas un citi darbi ar uguni

- 8.1. Metināšanas un citus darbus ar uguni atļauts veikt darbiniekiem ar atbilstošu profesio kvalifikāciju.
- 8.2. Darbu ar uguni norise pagaidu vietās tiek pieļauta ar attiecīgi noformētu «Norīkoj ugunsbīstamā darba veikšanai».
- 8.2. Darbu ar uguni gaitā aizliegts:
 - 8.2.1. strādāt ar bojātu aparatūru;
 - 8.2.2. apstrādāt svaigi krāsotas konstrukcijas;
 - 8.2.3. izpildīt tos darbus apgērbā ar viegli uzliesmojošu šķīdumu un degtspējīgu šķīdu pēdām;
 - 8.2.4. darbu ar uguni gaitā veicama darba vides kontrole (mērījumi) kā arī vismaz 4 stundu : metināšanas darbu vietas uzraudzība – vai neveidojas aizdegšanās. Balonus ar gāz atļauts lietot atbilstoši spiedientvertņu ekspluatācijas noteikumiem.

9. Elektroiekārtas

- 9.1. Visas darbības ar elektroiekārtām (el. instalācijas, ierīces u.tml.) veicamas atbilstoši Latvji Energostandartiem. Ugunsdrošības prasības darbam ar elektroiekārtām izklāstītas arodu iekārtu darba drošības un ekspluatācijas instrukcijās. Darbinieku zināšanas tiek pārbaudīti piešķirot tiem attiecīgu kvalifikācijas grupu elektrodrošībā. Elektromērījumi veicami atbilst grafikam.
- 9.2. Ekspluatējot elektroietaises, aizliegts:
 - 9.2.1. izmantot bojātas elektroiekārtas;
 - 9.2.2. lietot nekalibrētus ieliktņus un pašdarinātus drošinātājus, vai drošinātājus neatbilstošiem nomināliem;
 - 9.2.3. izmantot vadus(kabeļus) ar bojātu izolāciju, kā arī tos savienot tādā veidā, ka var ra bīstamu pārejas pretestību;
 - 9.2.4. izmantot nestandarta elektroierīces;
 - 9.2.5. atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroierīces, ja to tehniskās ekspluatācij noteikumos tas nav paredzēts;
 - 9.2.6. novietot degtspējīgus materiālus tuvāk par 0,5 metriem no gaismekļiem.

10. Ventilācijas (gaisa kondicionēšanas) iekārtas

- 10.1. Veicama regulāra šo sistēmu apsekošana un attīrīšana atbilstoši 1reizi gadā. Savlaicī veicami elektroizolācijas un iezemes pretestību mērījumi, atbilstoši noteiktajie normatīvajiem aktiem.

11. Ugunsdrošības stāvokļa pārraudzība

- 11.1. Iestādes, telpu, iekārtu u.c. atbilstību ugunsdrošības noteikumu, standartu un normu prasībār pārtrauga Valsts ugunsdrošības uzraudzības (turpmāk VUU) dienesti.
- 11.2. Ikdienā ugunsdrošības stāvokli iestādē un grupās pārbauda norīkotā atbildīgā persona pa ugunsdrošību.
- 11.3. Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru priekšraksti un iestādes atbildīgās personas pa ugunsdrošību norādījumi ir saistoši izpildei iestādes darbiniekiem.